

Stadt Langenau -Staudenmischungen-

Farbensaum



Standort: : frisch bis mäßig trocken; durchlässige Böden **Anwendungsgebiete** für öffentliche und private Anlagen; Für einige Arten ist es vorteilhaft, wenn am Standort keine extreme Trockenheit vorherrscht. **Licht:** sonnig **Farbe:** gelb und weiß, blau und rot
Pflege: Komplettmahd im Spätwinter; 2 bis 4 Jätgänge pro Jahr; Zeitaufwand für die Pflege 1,5-2,7 AKmin/m²/Jahr

Name (botanisch - deutsch)	Stück/100m ²	Hinweise (empfohlener Mengenanteil) (W: Winterwirkung d. Strukturen/Texturen od. wintergr. Belaubung)	Alternativart/-sorte
1. Gerüstbildner			
Aster ericoides ‚Herbstmyrthe‘ Myrten-Aster	10	standfeste hohe Art, weiße, fein verzweigte Blütenstände im Herbst, sehr feines Laub	
Aster ericoides ‚Blue Wonder‘ Myrten-Aster	10	hellblaue Ergänzung zur vorigen Art	
Aster macrophyllus Großblättrige Aster	20	Sommerblüher in Violett, Selbstaussaat	
Aster macrophyllus ‚Albus‘ (= Aster schreberi) Großblättrige Aster	10	Sommerblüher in Weiß, Selbstaussaat	
Centaurea dealbata ‚Steenbergii‘ Kaukasus-Flockenblume	30	großblumige intensiv rosa blühende Art Centaurea hypoleuca ‚John Coutts‘	
2. Begleitstauden			
Aquilegia vulgaris Gewöhnliche Akelei	50	sehr vielgestaltige, variable Art. Blütenfarben von blau über violett bis rosa und weiß, Selbstaussaat ggf. kontrollieren	
Aster amellus ‚Veilchenkönigin‘ Berg-Aster	30	blauvioletter, kompakter Herbstblüher; auf Sandböden Alternativ-Arten verwenden	
Bupthalmum salicifolium ‚Alpengold‘ Ochsenauge	30	Sommerblüher in gelb Bupthalmum salicifolium	
Euphorbia epithymoides (Syn. Euphorbia polychroma) Bunte Wolfsmilch	40	sehr schöne Art mit Langzeitwirkung. Hochblätter goldgelb; im Herbst oft rotbraun verfärbt. Samenstände rot	
Luzula nivea ‚Schneehäschen‘ Schnee-Hainsimse	80	die schneeweißen Blüten ergänzen im Frühsommer die kräftigen Farben der Bodendecker; Selbstaussaat ggf. kontrollieren [W] Sesleria heuffleriana	
3. Füllpflanzen (kurzlebige und ggf. einjährige Arten)			
Meconopsis cambrica - Wald-Scheinmohn	80	Langblüher in Gelb, erhält sich durch Selbstaussaat	
4. Bodendecker			
Alchemilla erythropoda Karpaten-Frauenmantel	80	schwachwachsende, zwergige Art. Ganze Pflanze dicht samtig behaart.	

Anemone sylvestris Hain-Anemone, Großes Windröschen	70	flächige Ausbreitung durch Wurzelsprosse, weiße Schalenblüten im Mai bis Juni
Centaurea bella - Schöne Flockenblume	80	niedriger Teppich mit zart rosa Blüten im Sommer
Geranium x magnificentum Pracht-Storchschnabel	50	dunkelviolette großblumige Art, horstiger Wuchs
Geranium sanguineum ‚Album‘ Blut-Storchschnabel	70	feingliedriges Laub und weiße Blüten geben der Pflanzung eine duftige Note Geranium sanguineum ‚Apfelblüte‘ Blut-Storchschnabel 60 niedrige Sorte, Blüte hellrosa