

Stadt Langenau -Staudenmischungen-

Pink paradise



Standort: frisch bis feucht **Licht:** sonnig **Farbe:** rosa **Anwendungsgebiete:** Mehrfamilienhausanlagen, private Gärten, öffentl. Grünflächen;
 Mindestgröße der Pflanzfläche: 30 m² **Pflege:** bodennaher Komplett-Rückschnitt im Spätwinter vor dem Austreiben der Zwiebelpflanzen;
 individueller Rückschnitt von Stauden im Sommer

Name	Stück/100m ²	Hinweise	Alternativart/-sorte
(botanisch - deutsch) (empfohlener Mengenanteil) (W: Winterwirkung d. Strukturen/Texturen od. wintergr. Belaubung)			
1. Gerüstbildner			
Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'			
Gartensandrohr	10	straff aufrechtes Gras, weizenfarben, [W]	
Festuca mairei - Atlas-Schwengel	30	rosafarbene, kompakte Staude, [W]	
Pennisetum alopecuroides 'Japonicum'			
Japanisches Federborstengras	10	frischgrünes Gras, elegant, leicht überhängend [W]	
2. Begleitstauden			
Anemone 'Königin Charlotte' (Autumn-Elegans-Group)			
Herbst-Anemone	20	hellrosa Blüten, Herbstblüher, ev. Winterschutz in jungen Jahren	
Eupatorium rugosum 'Chocolate'			
(Syn. Ageratina altissima 'Chocolate')			
Weisse Natternwurz	20	rotbraunes Laub, weisse Blüten, langlebig	
Heuchera micrantha 'Plum Pudding'			
Kleinblütiges Purpurglöckchen	40	im Frühjahr ausputzen, dunkelrotes Laub, Blattschmuckstaude	
Lythrum salicaria - Blut-Weiderich	20	einheimische Staude, Versamung, [W]	
Persicaria bistorta 'Superba'			
Schlangen-Wiesenknöterich	30	Rückschnitt nicht erforderlich, natürlich wirkende Staude, robust, Versamung, zieht im Herbst ein	
Chelone obliqua 'Alba' - Miesmälchen	20	straff aufrecht wachsend, weiss blühende Staude, die sich durch Ausläufer langsam ausbreitet	
Stachys grandiflora 'Superba'			
Großblütiger Ziest	30	dichte Horste mit aufrechten Blütenstängeln, leuchtende Blüten	
Thalictrum aquilegifolium			
Akeleiblättrige Wiesenraute	30	Rückschnitt nach Blüte, zieht bald nach der Blüte ein, wiesenartiger Charakter, einheimische Staude	
Iris sibirica 'Red Flame'			
Sibirische Schwertlilie	20	dunkles Violett, wiesenartiger Charakter, rotbraune Herbstfärbung, [W]	

3. Füllpflanzen

Aquilegia vulgaris Gewöhnliche Akelei	20	Rückschnitt nach Blüte auf Handbreite über Boden, blauviolette Blüten, einheimische Staude, kurzlebig, Versamung
---------------------------------------	----	--

4. Bodendecker

Geranium x cantabrigiense ‚Berggarten‘ Cambridge-Storchschnabel	80	Rückschnitt nicht erforderlich, teppichbildende Staude, rosafarbene Blüten, rote Herbstfärbung, [W]
Geranium x oxonianum ‚Rose Clair‘ Oxford-Storchschnabel	80	schwach wüchsiger Bodendecker mit hellrosa Blüten
Geranium x magnificum ‚Rosemoor‘ Pracht-Storchschnabel	70	horstartig wachsender Bodendecker mit blauvioletten Blüten
Aster dumosus ‚Rosenwichtel‘ Kissen-Aster	70	kissenbildende Aster mit kräftig rosafarbenen Blüten im Spätsommer